



## Podlahový lak PREMIUM (Treppen & Parkettlack)

### Polyuretanový lak na podlahy, korek a nábytek



(číslo výr.: 2390)

Oblasti použití:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dřevo v interiéru – standardně dva nátěry</li> <li>▪ Obložení stěn a stropů</li> <li>▪ Nábytek a interiérové dveře</li> <li>▪ Dětské hračky</li> <li>▪ Podlahy, parkety a schody – doporučené tři nátěry</li> </ul>
Vlastnosti:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Na vodní bázi</li> <li>▪ Dobrá zpracovatelnost</li> <li>▪ Odolný proti otěru a poškrábání</li> <li>▪ Odolný vůči chemikáliím: DIN 68861, část 1, 1C</li> <li>▪ Dobrá odolnost vůči mnoha běžným krémům na ruce</li> </ul>
Velikost bal.:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0,75 l; 2,5 l; 5 l</li> </ul>
Vydatnost:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 8-10 m<sup>2</sup>/l, podle typu a nasákavosti dřeva</li> </ul>
Doba schnutí:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 4 hodiny pro další nátěr</li> </ul>
Ředidlo:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Neředit / při použití válečku přidat 5 % vody pro lepší rozliv</li> </ul>
Čištění nářadí:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Po použití očistěte vodou a saponátem</li> </ul>

#### Tipy a rady:

Pokud chcete svoji novou dřevěnou podlahu nalakovat a nelíbí se vám bezbarvé provedení, můžete jako mořidlo použít **Voskovou lazuru**. Tento vynikající produkt zředíte cca 25% vody a aplikujete na podlahu. Po dokonalém proschnutí, nejlépe jeden den, můžete lakovat s přestávkou mezi nátěry 3–4 hodiny.

Systémové produkty	číslo výr.
Vosková lazura	(2400)
olejová lazura <sup>[eco]</sup>	(7670)



**HEDVÁBNĚ LESKLÝ**  
FARBLOS SEIDENGLÄNZEND

**HEDVÁBNĚ MATNÝ**  
FARBLOS SEIDENMATT